

Batteries de traction légère 6V (plaques tubulaires)

Utilisation : Machines de nettoyage et divers petits véhicules électriques.

3 PT 170 POWER



Tension	6 V
Capacité C 5	175 Ah
Capacité C 20	227 Ah
Longueur (mm)	260
Largeur (mm)	180
Hauteur (mm)	275
Poids	30 Kg
Bornes	0
Position bornes	0

3 PT 180



Tension	6 V
Capacité C 5	180 Ah
Capacité C 20	240 Ah
Longueur (mm)	242
Largeur (mm)	190
Hauteur (mm)	275
Poids	29 Kg
Bornes	0
Position bornes	0

3 PT 200



Tension	6 V
Capacité C 5	195 Ah
Capacité C 20	260 Ah
Longueur (mm)	242
Largeur (mm)	190
Hauteur (mm)	275
Poids	31 Kg
Bornes	0
Position bornes	0

3 PT 210 *strong*



Tension	6 V
Capacité C 5	205 Ah
Capacité C 20	270 Ah
Longueur (mm)	242
Largeur (mm)	190
Hauteur (mm)	275
Poids	33 Kg
Bornes	0
Position bornes	0

3 PT 190



Tension	6 V
Capacité C 5	195 Ah
Capacité C 20	253 Ah
Longueur (mm)	260
Largeur (mm)	180
Hauteur (mm)	275
Poids	32 Kg
Bornes	0
Position bornes	0

3 PT 290 MAXIMA



Tension	6 V
Capacité C 5	245 Ah
Capacité C 20	385 Ah
Longueur (mm)	311
Largeur (mm)	180
Hauteur (mm)	365
Poids	46 Kg
Bornes	0
Position bornes	0

3 TX 330



Tension	6 V
Capacité C 5	320 Ah
Capacité C 20	425 Ah
Longueur (mm)	311
Largeur (mm)	180
Hauteur (mm)	365
Poids	48 Kg
Bornes	0
Position bornes	0

4 PT 160



Tension	8 V
Capacité C 5	160 Ah
Capacité C 20	210 Ah
Longueur (mm)	260
Largeur (mm)	180
Hauteur (mm)	275
Poids	34 kg
Bornes	0
Position bornes	10

Batteries de traction légère 12V (plaques tubulaires)

Utilisation : Machines de nettoyage et divers petits véhicules électriques.

6 PT 50



Tension	12 V
Capacité C 5	50 Ah
Capacité C 20	65 Ah
Longueur (mm)	270
Largeur (mm)	175
Hauteur (mm)	210
Poids	20 Kg
Bornes	1
Position bornes	0

6 PT 80



Tension	12 V
Capacité C 5	80 Ah
Capacité C 20	105 Ah
Longueur (mm)	308
Largeur (mm)	175
Hauteur (mm)	225
Poids	27 Kg
Bornes	1
Position bornes	0

6 PT 90



Tension	12 V
Capacité C 5	90 Ah
Capacité C 20	120 Ah
Longueur (mm)	345
Largeur (mm)	170
Hauteur (mm)	235
Poids	29 Kg
Bornes	1
Position bornes	0

6 PT 110



Tension	12 V
Capacité C 5	114 Ah
Capacité C 20	150 Ah
Longueur (mm)	345
Largeur (mm)	170
Hauteur (mm)	285
Poids	36 Kg
Bornes	1
Position bornes	0

6 PT 125




Tension	12 V
Capacité C 5	126 Ah
Capacité C 20	167 Ah
Longueur (mm)	510
Largeur (mm)	175
Hauteur (mm)	225
Poids	40 Kg
Bornes	1
Position bornes	3

6 PT 150



Tension	12 V
Capacité C 5	117 Ah
Capacité C 20	200 Ah
Longueur (mm)	510
Largeur (mm)	222
Hauteur (mm)	225
Poids	47 Kg
Bornes	1
Position bornes	3

6 PT 160



Tension	12 V
Capacité C 5	160 Ah
Capacité C 20	210 Ah
Longueur (mm)	513
Largeur (mm)	218
Hauteur (mm)	215
Poids	46 Kg
Bornes	1
Position bornes	3

6 PT 180



Tension	12 V
Capacité C 5	180 Ah
Capacité C 20	240 Ah
Longueur (mm)	517
Largeur (mm)	270
Hauteur (mm)	240
Poids	68 Kg
Bornes	1
Position bornes	4